

12 WEEKS*
non-stop

BRAVECTO® SPOT-ON TIL KATTE VIRKER MOD LOPPER OG SKOV- FLÅTER I 12 UGER*

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

- Effekten af **Bravecto® Spot-On** er ikke undersøgt hos killinger yngre end 11 uger eller mindre end 1,2 kg og bør derfor ikke anvendes til disse.
- Effekten af **Bravecto® Spot-On** er ikke undersøgt til drægtige og diegivende katte.
- Undgå kontakt med indholdet i pipetten, og undlad at berøre applikationsstedet før det er tørt. Det anbefales at bruge handsker ved applikation.
- Det kan være en god idé at behandle katten om aftenen, så applikationsstedet kan tørre natten over. Berør ikke applikationsstedet før det er tørt, og lad ikke katten sove i sengen hos børn og voksne den første nat. Ligeledes bør nybehandlede dyr ikke have kontakt med ikke-behandlede dyr før applikationsstedet er tørt.

* *Ctenocephalides felis* og *Ixodes ricinus*

MSD Animal Health
Havneholmen 25
1561 København V
Telefon: 44 82 42 00

 **MSD**
Animal Health

BRAVECTO® (FLURALANER)

 **MSD**
Animal Health

SPOT-ON TIL KATTE

Til behandling af lopper og flåter i 12 uger*

* *Ctenocephalides felis* og *Ixodes ricinus*

HVAD ER BRAVECTO® SPOT-ON TIL KATTE?

Bravecto® Spot-On anvendes til forebyggende behandling mod lopper og flåter hos katte. Det påføres med en pipette.

Bravecto® Spot-On

- Har øjeblikkelig og vedvarende dræbende effekt på lopper og flåter.
- Virker mod lopper og skovflåter non-stop i **12 uger**.
- Kan anvendes til katte med loppeallergi.
- Er velegnet til katte der vaskes ofte.
- Tørre hurtigt og efterlader ingen fedtet plet i pelsen.

DOSERING

Bravecto® Spot-On til katte kan anvendes fra 11 ugers alderen og til katte, der vejer fra 1,2 kg. Katte, der vejer mere end 12,5 kg, behandles med den kombination af pipetter, der passer bedst til kattens vægt.

KATTENS STØRRELSE (kg)	VOLUMEN (ml)	FLURALANER (mg)
SMÅ KATTE 1,2-2,8	0,4	112,5
MELLEMSTORE KATTE >2,8-6,25	0,89	250
STORE KATTE >6,25-12,5	1,79	500

Hver pakning af Bravecto® Spot-On til katte indeholder 1 pipette.



* Ctenocephalides felis og Ixodes ricinus



PÅFØRSEL


Bravecto® Spot-On pipetten har en Twist'N'Use™ hætte, som er let at åbne. Pipetten åbnes ved at dreje hættten, og derved brydes en indre forsegling.

Hætten bliver efterfølgende siddende på pipetten og kan ikke fjernes.



- 1 Umiddelbart før brug åbnes folien og pipetten tages ud.
- 2 Hold om pipetten i bunden, der hvor den er sammensvejset, eller omkring den hårde del lige under hættten. Pipetten skal være i oprejst stilling (spidsen skal vende opad), når den åbnes. Drej hættten en hel omgang med eller mod uret.
- 3 Pipetten er åben og klar til brug, når man mærker, at forseglingen er brudt. Hætten bliver siddende på pipetten. Det er ikke muligt at tage hættten af.
- 4 Katten skal stå eller ligge med ryggen i vandret stilling for at lette påføringen. Placér pipettespidsen i kattens nakke, der hvor man kan mærke, kraniet slutter.
- 5 Klem forsigtigt på pipetten og påfør hele indholdet direkte på kattens hud. For katte med en kropsvægt på op til 6,25 kg påføres indholdet på ét enkelt sted, og for katte med en kropsvægt på over 6,25 kg på to steder tæt på hinanden.

BEMÆRK Indholdet er tyndtflydende, og trykkes nemt ud af pipetten. Sørg for at pipetten er placeret på applikationsstedet, inden du trykker på den.



HOW TO APPLY SPOT-ON
Sådan påføres Spot-On

Se filmen
Sådan påføres
Bravecto® Spot-On
på din kat

